

Arbeitsblatt Arbeitsablauf I (Arbeitsschritte)

Arbeitsfeld: *Textilpflege*

Praktischer Arbeitsauftrag:
Finishen von T-Shirts

Dokumentationsauftrag 1

Dokumentationsauftrag 2

Nennen Sie die Arbeitsschritte Ihres praktischen Arbeitsauftrages.
Beachten Sie die dabei die richtige Reihenfolge!

Arbeitsschritte
1. Aufgabe lesen
2. Vorarbeit
<i>Finisher einschalten</i>
<i>T-Shirts auf die rechte Seite drehen und ausschlagen</i> <i>T-Shirts über den Mangelbock legen</i>
<i>Rechts neben dem Finisher platzieren</i>
3. Hauptarbeit
<i>T-Shirt über die Büste ziehen</i>
<i>Höheneinstellung vornehmen</i>
<i>Schulterbreite einstellen</i>
<i>Andruckleisten vorne und hinten per Fußpedal anpressen</i> <i>Vorgang startet</i> <i>Andruckleisten per Fußpedal lösen</i> <i>T-Shirt von der Büste ziehen</i>
4. Wartezeit
<i>Finishvorgang zum Falten nutzen</i>
5. Nacharbeit
<i>Finisher ausschalten</i>
<i>Dampferzeuger abschlämmen und sofort wieder befüllen</i>
<i>Gehäuse des Finishers feucht reinigen</i>

Arbeitsblatt Arbeitsablauf II (Arbeitsschritte und geplante Arbeitszeit)

Arbeitsfeld: *Textilpflege*

Praktischer Arbeitsauftrag:

Finishen von 40 T-Shirts

Dokumentationsauftrag 1

Dokumentationsauftrag 2

Nennen Sie die Arbeitsschritte Ihres praktischen Arbeitsauftrages.
Planen Sie die Arbeitszeit.

Arbeitszeit		Arbeitsablauf
von	bis	Arbeitsschritte
<i>9.00</i>	<i>9.05</i>	1. Aufgabe lesen
		2. Vorarbeit
<i>9.05</i>	<i>9.07</i>	<i>Finisher einschalten</i>
<i>9.07</i>	<i>9.15</i>	<i>T-Shirts auf die rechte Seite drehen und ausschlagen T-Shirts über den Mangelbock legen</i>
<i>9.15</i>	<i>9.17</i>	<i>Rechts neben dem Finisher platzieren</i>
		3. Hauptarbeit
<i>9.17</i>		<i>T-Shirts über die Büste ziehen</i>
		<i>Höheneinstellung vornehmen</i>
		<i>Schulterbreite einstellen</i>
		<i>Andruckleisten vorne und hinten per Fußpedal anpressen Vorgang startet Andruckleisten per Fußpedal lösen</i>
	<i>9:40</i>	<i>T-Shirts von der Büste ziehen</i>
		4. Wartezeit
		<i>Finishvorgang zum Falten nutzen</i>
		5. Nacharbeit
<i>9.40</i>		<i>Finisher ausschalten</i>
	<i>9.55</i>	<i>Dampferzeuger abschlämmen und sofort wieder befüllen Gehäuse des Finishers feucht reinigen</i>

Arbeitsblatt Arbeitsablauf III

(Arbeitsschritte / geplante Arbeitszeit / Betriebsmittel)

Arbeitsfeld: *Textilpflege*

Praktischer Arbeitsauftrag:

Finishen von 40 T-Shirts

Dokumentationsauftrag 1

Dokumentationsauftrag 2

Nennen Sie die Arbeitsschritte Ihres praktischen Arbeitsauftrages.

Planen Sie die Arbeitszeit.

Benennen Sie die verwendeten Betriebsmittel.

Arbeitszeit		Arbeitsablauf	
von	bis	Arbeitsschritte	Betriebsmittel
<i>9.00</i>	<i>9.05</i>	1. Aufgabe lesen	
		2. Vorarbeit	
<i>9.05</i>	<i>9.07</i>	<i>Finisher einschalten</i>	<i>Finisher</i>
<i>9.07</i>	<i>9.15</i>	<i>T-Shirts auf die rechte Seite drehen und ausschlagen</i> <i>T-Shirts über den Mangelbock legen</i>	<i>Wäschewanne</i> <i>Mangelbock</i>
<i>9.15</i>	<i>9.17</i>	<i>Rechts neben dem Finisher platzieren</i>	
		3. Hauptarbeit	
<i>9.17</i>		<i>T-Shirts über die Büste ziehen</i>	
		<i>Höheneinstellung vornehmen</i>	
		<i>Schulterbreite einstellen</i>	
		<i>Andruckleisten vorne und hinten per Fußpedal anpressen</i> <i>Vorgang startet</i> <i>Andruckleisten per Fußpedal lösen</i> <i>T-Shirts von der Büste ziehen</i>	
	<i>9:40</i>		
		4. Wartezeit	
		<i>Finishvorgang zum Falten nutzen</i>	
		5. Nacharbeit	
<i>9.40</i>		<i>Finisher ausschalten</i>	
		<i>Dampferzeuger abschlämmen und sofort wieder befüllen</i> <i>Gehäuse des Finishers feucht reinigen</i>	<i>Kanister</i> <i>Eimer</i> <i>Mikrofasertuch</i>
	<i>9.55</i>		

Arbeitsblatt Arbeitsablauf IV
(Reihenfolge / Betriebsmittel / Teilergebnisse)

Arbeitsfeld: *Textilpflege*

Praktischer Arbeitsauftrag:
Finishen von 40 T-Shirts

Dokumentationsauftrag 1

Dokumentationsauftrag 2

Planen Sie die Teilaufgaben Ihres praktischen Arbeitsauftrages.

Reihenfolge der Teilaufgaben	Welche Betriebsmittel (Geräte und Materialien) werden benötigt?	Bemerkungen	Teilergebnis
<i>Finisher einschalten</i>	<i>Finisher</i>	<i>Kontrollieren, ob Wasserhahn geöffnet ist Wasserstand im Kanister überprüfen Kontrollieren, ob Seiten- und Längenspanner ausgeschaltet sind Dampfzeit 5 Sekunden Gebläse 15 Sekunden</i>	<i>Finisher ist korrekt eingestellt zum Finishen von T-Shirts</i>
<i>T-Shirts aus der Wäschewanne nehmen, auf die rechte Seite drehen und ausschlagen</i>	<i>Wäschewanne</i>	<i>Rationelles Arbeiten</i>	<i>Alle T-Shirts sind auf die rechte Seite gedreht, Seitennähte vorgeglättet</i>
<i>T-Shirts über den Mangelbock legen</i>	<i>Mangelbock</i>	<i>Rationelles, ergonomisches Arbeiten</i>	<i>Alle T-Shirts hängen griffbereit über dem Mangelbock</i>
<i>Mangelbock rechts neben dem Finisher platzieren</i>		<i>Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung beachten (von rechts nach links)</i>	<i>gute Arbeitsplatzgestaltung</i>

Reihenfolge der Teilaufgaben	Welche Betriebsmittel (Geräte und Materialien) werden benötigt?	Bemerkungen	Teilergebnis
<i>T-Shirt über die Büste ziehen</i>		<i>Mit der Vorderseite nach vorn</i>	<i>T-Shirt ist faltenfrei aufgezogen</i>
<i>Höheneinstellung vornehmen</i>		<i>Richtet sich individuell nach der jeweiligen T-Shirtlänge</i>	<i>Saum des T-Shirts liegt locker auf</i>
<i>Schulterbreite einstellen</i>		<i>Richtet sich individuell nach der Konfektionsgröße</i>	<i>Schulter korrekt ausgeformt</i>
<i>Andruckleisten anpressen</i> <i>Finishvorgang starten</i>		<i>Durch zweimaliges Betätigen des rechten Fußschalters</i> <i>Durch einmaliges Betätigen des rechten Fußschalters</i>	<i>T-Shirt ist faltenfrei fixiert</i> <i>Finishvorgang läuft ab</i>
<i>Andruckleisten lösen</i>		<i>Durch Betätigen eines beliebigen Fußschalters</i>	<i>T-Shirt ist faltenfrei</i>
<i>T-Shirts von der Büste ziehen</i>		<i>Senkrecht nach oben abnehmen, damit keine Falten entstehen</i>	<i>T-Shirt ist faltenfrei</i>
<i>Finishvorgang zum Falten nutzen</i>	<i>Falttisch</i>	<i>Rationelles Arbeiten</i> <i>Faltregeln beachten</i>	<i>T-Shirts sind nach betrieblichen Standards gefaltet</i>
<i>Finisher ausschalten</i>		<i>Kontrollleuchte beachten</i>	<i>Gerät ist außer Betrieb</i>
<i>Dampferzeuger abschlämmen und sofort wieder befüllen</i>	<i>Kanister</i>	<i>Wasserstand im Kanister überprüfen</i>	<i>Gerät ist wieder einsatzbereit</i>
<i>Gehäuse des Finishers feucht reinigen</i>	<i>Eimer</i> <i>Mikrofaser Tuch</i>	<i>Durch den Dampf beim Finishen bilden sich Ablagerungen</i>	<i>Gerät ist gereinigt, auch in den Ecken</i>

Arbeitsblatt Arbeitsablauf V

(geplante Zeit / Reihenfolge / Betriebsmittel / Teilergebnisse)

Arbeitsfeld: *Textilpflege*

Praktischer Arbeitsauftrag:

Finishen von 40 T-Shirts

Dokumentationsauftrag 1

Dokumentationsauftrag 2

Planen Sie die Teilaufgaben Ihres praktischen Arbeitsauftrages.

Geplante Zeit		Reihenfolge der Teilaufgaben	Welche Betriebsmittel (Geräte und Materialien) werden benötigt?	Bemerkungen	Teilergebnis
von	bis				
<i>9.00</i>	<i>9.07</i>	<i>Finisher einschalten</i>	<i>Finisher</i>	<i>Kontrollieren ob Wasserhahn geöffnet ist Wasserstand im Kanister überprüfen Kontrollieren ob Seiten-und Längenspanner ausgeschaltet sind Dampfzeit 5 Sek Gebläse 15 Sekunden</i>	<i>Finisher ist korrekt eingestellt zum Finishen von T-Shirts</i>
<i>9.07</i>		<i>T-Shirts aus der Wäschewanne nehmen, auf die rechte Seite drehen und ausschlagen</i>	<i>Wäschewanne</i>	<i>Rationelles Arbeiten</i>	<i>Alle T-Shirts sind auf die rechte Seite gedreht, Seitennähte vorgeglättet</i>

Geplante Zeit		Reihenfolge der Teilaufgaben	Welche Betriebsmittel (Geräte und Materialien) werden benötigt?	Bemerkungen	Teilergebnis
von	bis				
	9.15	<i>T-Shirts über den Mangelbock legen</i>	<i>Mangelbock</i>	<i>Rationelles, ergonomisches Arbeiten</i>	<i>Alle T-Shirts hängen griffbereit über dem Mangelbock</i>
9.15	9.17	<i>Mangelbock rechts neben dem Finisher platzieren</i>		<i>Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung beachten(von rechts nach links)</i>	<i>gute Arbeitsplatzgestaltung</i>
9.17		<i>T-Shirt über die Büste ziehen</i>		<i>Mit der Vorderseite nach vorn</i>	<i>T-Shirt ist faltenfrei aufgezogen</i>
		<i>Höheneinstellung vornehmen</i>		<i>Richtet sich individuell nach der jeweiligen T-Shirtlänge</i>	<i>Saum des T-Shirts liegt locker auf</i>
		<i>Schulterbreite einstellen</i>		<i>Richtet sich individuell nach der Konfektionsgröße</i>	<i>Schulter korrekt ausgeformt</i>
		<i>Andruckleisten anpressen</i> <i>Finishvorgang starten</i>		<i>Durch zweimaliges Betätigen des rechten Fußschalters</i> <i>Durch einmaliges Betätigen des rechten Fußschalters</i>	<i>T-Shirt ist faltenfrei fixiert</i> <i>Finishvorgang läuft ab</i>
		<i>Andruckleisten lösen</i>		<i>Durch Betätigen eines beliebigen Fußschalters</i>	<i>T-Shirt ist faltenfrei</i>

Geplante Zeit		Reihenfolge der Teilaufgaben	Welche Betriebsmittel (Geräte und Materialien) werden benötigt?	Bemerkungen	Teilergebnis
von	bis				
	9.40	<i>T-Shirts von der Büste ziehen</i>		<i>Senkrecht nach oben abnehmen, damit keine Falten entstehen</i>	<i>T-Shirt ist faltenfrei</i>
		<i>Finishvorgang zum Falten nutzen</i>	<i>Falttisch</i>	<i>Rationelles Arbeiten Faltregeln beachten</i>	<i>T-Shirts sind nach betrieblichen Standards gefaltet</i>
9.40		<i>Finisher ausschalten</i>		<i>Kontrollleuchte beachten</i>	<i>Gerät ist außer Betrieb</i>
		<i>Dampferzeuger abschlämmen und sofort wieder befüllen</i>	<i>Kanister</i>	<i>Wasserstand im Kanister überprüfen</i>	<i>Gerät ist wieder einsatzbereit</i>
	9.55	<i>Gehäuse des Finishers feucht reinigen</i>	<i>Eimer Mikrofasertuch</i>	<i>Durch den Dampf beim Finishen bilden sich Ablagerungen</i>	<i>Gerät ist gereinigt, auch in den Ecken</i>