



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit



Anwendungshinweise

Logo Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“

1. Einführung

Wir stellen Ihnen hier das neue Logo des Investitionspakts „Soziale Integration im Quartier“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) vor.

Für alle Veröffentlichungen des Logos gilt, dass es stets in Zusammenhang mit dem Logo des BMUB einzusetzen ist. Die genauen Angaben zu Platzierung und Größen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

Die Wort-Bild-Marke liegt in verschiedenen Dateiformaten vor. Diese Formate sind für unterschiedliche Anwendungsbereiche vorgesehen:

EPS: Vektordaten für Druckerzeugnisse (Print, beliebig skalierbar)

PNG, JPG: Dateien für die Nutzung im Internet/in E-Mails (Web)

JPG, BMP: Dateien für die Nutzung in Office-Software und Dateivorlagen (Office)



2. Größe und Positionierung

2.1 BMUB ist Herausgeber

Broschüren

Bei Publikationen des BMUB wird das Logo des Investitionspakts „Soziale Integration im Quartier“ nach den Corporate-Design-Vorgaben des BMUB in der weißen Schutzzone im unteren Bereich auf der Titelseite platziert. Die Höhe der Schutzzone ist je nach Format fest definiert, ebenso wie die Höhe des Logos.

Beispielabbildung Broschüre DIN A4



[1] Höhe des Logos:
DIN A4: 14 mm
DIN A5 und DIN lang: 13 mm

[2] Höhe der Schutzzone
DIN A4: 30 mm
DIN A5 und DIN lang: 20 mm

[3] Abstand vom rechten Seitenrand:
DIN A4: 13,5 mm
DIN A5 und DIN lang: 11,5 mm

2.2 BMUB ist nicht Herausgeber

Broschüren, Bauschilder, Internet

Fungieren BMUB und Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ als Förderer, stehen beide Logos zusammen auf weißem Hintergrund (Schutzzone).

Innerhalb der Gruppe basieren die Abstände auf der Breite von zwei Bundesadlern. Abstände zum Rand sollten sich ebenfalls an Breite und Höhe des Bundesadlers orientieren und nicht unterschritten werden.

Der Zusatz „GEFÖRDERT VON:“ ist obligatorisch.




Die Höhe der Gruppe ist abhängig vom gewählten Format und darf 15 mm nicht unterschreiten.

Die Höhe der Gruppe in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang beträgt 21 mm.

Beispielabbildung Broschüre DIN lang




Beispielabbildung Abbinder DIN A4



Höhe der Gruppe:
21 mm


Beispielabbildung Bauschild




Höhe der Gruppe:
Abhängig vom
Format

3. Farben & Farbvarianten


Farbige Darstellung (CMYK/RGB)




Graustufen (Druckfarbe Schwarz)




Schwarz-Weiß (Fax, Bitmap)




Die nachfolgende Übersicht zeigt die Farbwerte und Schriften der Wort-Bild-Marke.



CMYK 0 | 0 | 0 | 100
RGB 0 | 0 | 0
Pantone Black




CMYK 0 | 0 | 0 | 85
RGB 75 | 74 | 77
Pantone Cool Gray 11 c




CMYK 0 | 100 | 100 | 0
RGB 255 | 0 | 0
Pantone 485



CMYK 0 | 0 | 0 | 50
RGB 128 | 128 | 128



CMYK 0 | 12 | 100 | 5
RGB 255 | 204 | 0
Pantone 7405



CMYK 0 | 0 | 0 | 25
RGB 191 | 191 | 191

4. Allgemeine Hinweise

Keine Verzerrung

Das Verhältnis zwischen Höhe und Breite der Wort-Bild-Marke ist fest definiert und unveränderlich. Die Dateien werden weder gestreckt noch gestaucht.



Keine Modifikation

Die Anordnung der einzelnen Elemente der Wort-Bild-Marke ist verbindlich vorgeschrieben und nicht variabel.



Keine Negativdarstellung

Das Logo muss immer auf weißem Hintergrund platziert werden. Eine Umkehrung ist nicht vorgesehen.



Hintergrund

Die Wort-Bild-Marke steht immer auf weißem Grund in definierter Verbindung mit dem BMUB-Logo. Farbiger oder fotografierter Grund ist nicht zulässig. In diesem Fall sorgt eine weiße Fläche für den notwendigen neutralen Hintergrund.



Impressum

Herausgeber:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
Referat SW I 4 • 11055 Berlin
Internet: www.bmub.bund.de • E-Mail: SWI4@bmub.bund.de

Gestaltung: Individual Mia Sedding
Stand: November 2017